

СОГЛАСОВАНО  
Представитель  
общественного  
объединения  
инвалидов

Андреева Т.Н.

«18» 02 2026

СОГЛАСОВАНО  
Глава  
Администрации  
Любимского МО

Дмитриев А.В.

«18» 02 2026

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МОУ  
СОШ «Любимский  
образовательный  
комплекс»

Смирнова Н.Н.

Приказ № 13-08  
«18» 02 2026

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

для инвалидов объекта и  
предоставляемых на нем услуг в сфере образования, а  
также оказания им при этом необходимой помощи

Центр развития ребенка – детский сад №1

2026

## 1. Характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

- 1.1. Название организации (учреждения): Муниципальное образовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа «Любимский образовательный комплекс» (Центр развития ребенка – детский сад № 1
- 1.2. Юридический адрес организации (учреждения): 152470, Ярославская область, г. Любим, ул. Даниловская, 66, тел: 8(48543) 2-10-72
- 1.3. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
- 1.4. Форма собственности: муниципальная
- 1.5. Территориальная принадлежность: Ярославская область, Любимский муниципальный округ
- 1.6. Вышестоящая организация(наименование): Администрация Любимского муниципального округа
- 1.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:  
152470, Россия, Ярославская область, г. Любим, ул. Трефолева, д. 3 Тел. 8(48543) 2-13-44, e-mail - <http://любим-район.рф>
- 1.8. Виды оказываемых услуг: Реализация образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми
- 1.9. Категория обслуживания населения: дети дошкольного возраста
- 1.10. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание 2 этажа, общая площадь 710 м<sup>2</sup>
  - прилегающий земельный участок 3006 м<sup>2</sup>.
- 1.11. Год постройки здания 1989, капитальный ремонт – 2015 год , капитальный ремонт кровли- 2021 год.
- 1.12. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: необходимы: замена шлейфов АПС, установка СОУЭ.

1 **Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов**

<i>№ п/п</i>	<i>Показатели доступности</i>	<i>Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта</i>	<i>Рекомендации</i>
1	Наличие на объекте транспортных средств, используемых для перевозки инвалидов	Отсутствует	Приобретение не планируется, услуги оказываются на объекте или на дому
2	Проведение на объекте капитального ремонта, реконструкции, модернизации, которые полностью будут соответствовать требованиям доступности для инвалидов к объекту и услугам	Отсутствует	Проведение ремонтных работ для частичного соответствия требованиям доступности для инвалидов к объекту и услугам
3	Текущее обеспечение доступа к объекту инвалидов (до проведения капитального ремонта или реконструкции) и к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	возможно предоставление услуг в дистанционной форме или на дому	Продолжить оказание услуг в дистанционной форме (с использованием сети Интернет, телефон) или на дому (при наличии соответствующей справки, подтверждающих документов)
4	Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту, на котором инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на котором имеются:  выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов; сменное кресло-коляска; адаптированный лифт; поручни; пандус;  подъемная платформа (аппарель);	Не имеется  нет  нет  нет	Условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту с целью получения услуг в сфере образования могут быть выполнены частично.  При выделении финансовых средств возможно смонтировать: пандус, доступные санитарно-гигиенические помещения; и приобрести сменное кресло-коляска;

	<p>раздвижные двери;</p> <p>доступные входные группы;</p> <p>доступные санитарно-гигиенические помещения;</p> <p>достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадках</p>	<p>нет</p> <p>нет</p> <p>частично</p> <p>частично</p>	
5	<p>Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.</p> <p>дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией</p>	<p>Не имеется</p> <p>Не имеется</p>	<p>Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2030 года при выделении бюджетных средств</p>

### 3. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг

<i>№ п/п</i>	<i>Показатели доступности</i>	<i>Наличие/ отсутствие</i>	<i>Рекомендации</i>
1	Наличие на объекте помещения, предназначенного для проведения массовых мероприятий, оборудованное индукционной петлей и/или звукоусиливающей аппаратурой	Отсутствует	Приобретение звукоусиливающей аппаратуры с целью полного исполнения условия доступности при наличии финансирования в срок до 2028 г.
2	Предоставление (возможность) на объекте услуг с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика	отсутствует	Заключение договора по предоставлению услуг сурдопереводчика тифло-сурдопереводчика возможно при потребности и наличии финансирования

3	Численность работников, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг в соответствии с законодательством РФ	отсутствует	Провести обучение или инструктирование работников для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг, при наличии потребности в срок до 01.09.2028 г.
4	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	Отсутствует	Введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам может быть включена в должностные инструкции сотрудников
5	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора	Отсутствует	Ввести штатную единицу тьютора при необходимости
6	Численность педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам (для общеобразовательных организаций)	100% педагогов	Продолжить повышение квалификации педагогов
7	Численность детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием	0	Обеспечить дополнительное образование детей при возникновении потребности
8	Численность детей-инвалидов в возрасте от 6-ти до 8-ми, получающих образование	0	--
9	Численность детей-инвалидов, которым на объекте созданы условия для получения качественного общего образования	0	--

10	Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	Имеется	Официальный сайт объекта имеет версию для слабовидящих.
----	--	---------	---

**4. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг, в соответствие с требованиями законодательства РФ**

№ п/п	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствии с требованиями законодательства РФ	Запланированные сроки выполнения
<b>1.</b>	<b><i>Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по объекту к месту получения услуг</i></b>	
1.1.	Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта для инвалидов:	до 2028 г.
1.2	Установка пандуса на входе	До 2028 г.
1.3	Установка поручней : наружных внутренних	2027 г.
1.4	Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2028 г.
1.5	Установка кнопки вызова на входе в здание для инвалидов-колясочников	До 2028 г.
1.6	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения,	До 2030 г.
1.7	Закупка кресла-коляски	Выполнить при возникновении потребности.
1.8	Переоборудование санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже здания (с установкой перил, санузла на высоте 50 см., установкой кнопки экстренного вызова)	До 2028 г.
<b>2</b>	<b><i>Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации для лиц с нарушениями слуха и зрения</i></b>	
2.1.	Приобретение вывески с информацией об объекте, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации)	2028 г
<b>3</b>	<b><i>Предоставление услуг</i></b>	
3.1	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка и организацией допуска на объект сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	выполнять при возникновении потребности

3.2	Предоставление на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	выполнять при возникновении потребности
3.3	Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг	Ежегодно при возникновении потребности.
3.4	Внесение дополнений в должностные инструкции сотрудников по предоставлению услуг инвалидам и оказанию им при этом необходимой помощи	Ежегодно при возникновении потребности.
3.5	Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	выполнено.
3.6	Формы предоставления услуг на объекте	Продолжить оказание услуг очно и в дистанционной форме и на дому

При выделении бюджетных средств проведение ремонтных работ на объекте будет осуществляться с учетом требований - постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».

Период проведения работ: *до 2030 года*

Ожидаемый результат: *доступность объекта маломобильным группам населения.*

4.1 Информация (паспорт доступности) размещена на сайте МОУ СОШ «Любимский образовательный комплекс»

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 06.02.2026г. года комиссией, состав которой утвержден приказом МОУ СОШ «Любимский образовательный комплекс» от 04.02.26 г. № 9-ОД (акт прилагается).

МОУ СОШ «Любимский образовательный комплекс» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ**

г. Любим

06.02.2026 г

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное образовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа "Любимс»ий образовательный комплекс ( Центр развития ребенка – детский сад № 1)
- 1.2. Адрес объекта: 152470, Ярославская область, г. Любим, ул. Первомайская, 66 а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, -710 м2.
  - наличие прилегающего земельного участка -3006 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: 1989, последнего капитального ремонта – 2015; Капитальный ремонт кровли – 2021 год.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно.
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное образовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа «Любимский образовательный комплекс», МОУ СОШ «Любимский образовательный комплекс»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 152470, Россия, Ярославская область, г. Любим, ул. Даниловская, 66
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Администрация Любимского муниципального округа.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 152470, Россия, Ярославская область, г. Любим, ул Гретолева, д. 3

Председатель: Смирнова Н.Н., директор МОУ СОШ « Любимский образовательный комплекс»

Члены комиссии: Лебедева Т.А., заместитель директора , руководитель ЦРР д/с № 1,  
Андреева Т.Н., представитель общества инвалидов Любимского МО  
Смирнова О.Ю., заместитель директора по АХЧ;

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: образование

2.2. Виды оказываемых услуг:

- реализация образовательных программ дошкольного образования;
- осуществление присмотра и ухода за детьми;

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, на дому.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: от 1 до 7 лет

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нет

2.6. Плановая мощность: 64 детей, 20 сотрудников.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

## 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта - 500 м

3.2.2. время движения (пешком) - 7 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - нет

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

3.2.7. Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

### Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД, Б
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	Б

### Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ВНД(С,К), ДЧ-И(Г,О,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД(К,С),ДЧ-И(Г,О,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД(К),ДЧ-И(Г,О,У,С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

<\*> Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

### **Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:**

Объект доступен частично для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением слуха, с нарушением умственного развития. Для инвалидов с нарушением зрения и инвалидов, передвигающихся на коляске объект является временно недоступным. Центральный вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения. Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормам доступности для инвалидов и маломобильных групп. Проведение мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания может быть выполнено только в порядке капитального ремонта или реконструкции. Визуальные, акустические, тактильные средства и устройства информации отсутствуют. Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории отсутствует. Нет системы связи на всех зонах.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется прежде всего:

- организовать оказание ситуативной помощи сотрудников учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях;
- установить кнопку вызова при входе на территорию с закреплением ответственного сотрудника за встречу и сопровождением МГН;
- обеспечить нанесение цветовой и тактильной маркировки;

Предлагается комплексное оборудование входа №1 для инвалидов:

- расширить дверной проём, оборудовать доводчиком входные двери;
- установить нормативный пандус, установить поручни на входной лестнице;
- установить поручни вдоль стен на путях движения МГН;
- обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения,

- обеспечить комплексной информацией (цветовые и тактильные направляющие);
- установить информационные рельефные таблички к каждому помещению на стене рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,4 до 1,75 м.

Физкультурно-музыкальный зал находится на втором этаже. Лестница на второй этаж не дублируется пандусами и специальным подъемным устройством. В настоящее время зал недоступен для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске. Обслуживание и обучение инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске проводить на 1 этаже. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения согласно потребностям отдельных категорий инвалидов, с установкой кнопки вызова персонала на 1 этаже; организовать систему информации на объекте.

#### 4. Управленческое решение

Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий и капитальный ремонт.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, капитальный ремонт, индивидуальные решения с помощью ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждаются
8	Все зоны и участки	Текущий и капитальный ремонт

<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания.

Период проведения работ до 2030 года в рамках исполнения при выделении денежных средств

Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации повышение доступности образовательных услуг для детей-инвалидов.

## ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(«Дорожная карта»)

**по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в МОУ СОШ «Любимский образовательный комплекс» (Центр развития ребенка – детский сад № 1) на 2026-2030 годы**

### **Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг.**

Настоящий План мероприятий («Дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на период 2026 - 2030 годы (далее - «Дорожная карта») направлен на обеспечение условий доступности для инвалидов объектов и услуг в МОУ СОШ «Любимский образовательный комплекс» (Центр развития ребенка – детский сад № 1)

**Цель:** Обеспечение инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья равных с другими гражданами возможностей в реализации прав и свобод, предусмотренных законодательством в сфере образования.

### **Задачи:**

1. Создание условий для свободного доступа и передвижения инвалидов в ЦПП - д/с № 1
2. Обеспечить равный доступ инвалидов к образовательным и воспитательным услугам.

### **Основные проблемы при создании безбарьерной среды:**

- неполная оснащённость школы приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, необходимыми для получения инвалидами услуг наравне с другими лицами; - отсутствие узких специалистов.

**Планируемое повышение значений показателей доступности объектов и услуг и сроки их достижения** определены в «дорожной карте», исходя из норм и требований:

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями);
- Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
- Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 года №1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи».

**Ожидаемые результаты:**

- Обеспечение равного доступа инвалидов к образовательным и воспитательным услугам в детском саду.
- Повышение социальной активности инвалидов, преодоление социальной разобщенности. - Повышение качества жизни инвалидов.

**Показатели доступности**

По состоянию на 04.02.2026 г. в ЦРР д/с № 1

- общая численность детей-инвалидов – 0 человек;
- количество детей-инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися – 0 человек;
- количество педагогов, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами – 0;
- количество подготовленных для работ с инвалидами тьюторов, помощников, посредников – 0;
- количество аудиторий и других помещений, приспособленных для обучения инвалидов – 0.

**- Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации, год	Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Ответственные исполнители, соисполнители
<b>Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы</b>				
1.	Проведение паспортизации объектов и услуг	2026	Разработка и утверждение паспортов доступности объектов и услуг	Лебедева Т.А
2	Разработка «Дорожной карты»	2026	Определить объем работ по созданию доступной среды для инвалидов	Лебедева Т.А
3	Внесение в локальные акты разделов по работе с инвалидами	2026	Конкретизация деятельности пед. работников в организации работы с детьми - инвалидами	Лебедева Т.А
4	Подготовка сметной документации на проведения ремонтных работ	2026-2030 ( по видам работ)		Лебедева Т.А
<b>Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями</b>				
6	Установка пандуса на входе	2030	Повышение доступности детейинвалидов в образовательное учреждение	Лебедева Т.А
7	Установка поручней	2028	Повышение доступности детейинвалидов в образовательное учреждение	Лебедева Т.А
8	Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2028	Повышение доступности детейинвалидов в образовательное учреждение	Лебедева Т.А

9	Установка кнопки-вызова на входе в здание для инвалидов-колясочников	2028	Повышение доступности детей инвалидов в образовательное учреждение	Лебедева Т.А
10	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения	2030	Повышение доступности детей инвалидов в образовательное учреждение	Лебедева Т.А
11	Приобретение кресла-коляски	2030	Повышение доступности детей инвалидов в образовательное учреждение	Лебедева Т.А
12	Переоборудование санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже	2030	Повышение доступности детей инвалидов в образовательное учреждение	Лебедева Т.А
13	Приобретение вывески с информацией об объекте, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации)	2302	Повышение доступности детей инвалидов в образовательное учреждение	Лебедева Т.А
<b>Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих использованию объектами и услугами</b>				
14	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка и организация допуска на объект сурдопереводчика и тифлсурдопереводчика	При возникновении потребности	Повышение доступности детейинвалидов в образовательное учреждение	Лебедева Т.А
15	Предоставление на объекте услуг в сфере образования инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	При возникновении потребности	Повышение доступности детейинвалидов в образовательное учреждение	Лебедева Т.А

16	Предоставление услуг в дистанционной форме	При возникновении потребности	Создание доступности образовательных услуг	Лебедева Т.А
----	--	-------------------------------	--	--------------

<b>Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним)</b>				
20	Организация проведения инструктирование (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг	с 2027		Лебедева Т.А
21	Внесение дополнений в должностные инструкции сотрудников по предоставлению услуг инвалидам и оказанию им при этом необходимой помощи	При возникновении потребности		Лебедева Т.А